

PATIENTENKARTE ZUR SICHEREN ANWENDUNG VON AUBAGIO® (TERIFLUNOMID)

Diese Patientenkarte enthält wichtige **Sicherheitsinformationen**, über die Sie bei Ihrer Behandlung mit AUBAGIO® informiert sein müssen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation sorgfältig durch.

Allgemeine Hinweise

Bitte zeigen Sie diese Karte allen Ärztinnen/Ärzten oder medizinischen Fachkräften, von denen Sie versorgt werden (z. B. bei einem Notfall). Diese Patientenkarte kann auch abgerufen werden auf url.sanofi.at/rmp.

1 x täglich
AUBAGIO®
teriflunomid 14mg
Tabletten

AUBAGIO® ist als 14 mg und 7 mg Tablette erhältlich.



SANOFI GENZYME 



Wichtige Nebenwirkungen

Dieses Arzneimittel kann Auswirkungen auf Ihre Leberfunktion, Ihren Blutdruck und bestimmte, für die Bekämpfung von Infektionen wichtige Blutzellen haben.

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihre Ärztin/Ihren Arzt:

- Gelbfärbung der Haut oder des weißen Teils der Augen, dunkler Urin, Übelkeit oder Erbrechen und Bauchschmerzen. In diesem Fall könnte ein Problem mit Ihrer Leber vorliegen.
- Hohe Temperatur (Fieber), Husten, Schüttelfrost, geschwollene Lymphknoten, verminderter oder schmerzhafter Harnfluss. In diesem Fall könnten Sie eine Infektion haben.

Für Frauen im gebärfähigen Alter, einschließlich Mädchen und deren Eltern/Betreuungspersonen

- Beginnen Sie die Behandlung mit AUBAGIO® nicht, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie möglicherweise bitten, vorsorglich einen Schwangerschaftstest durchzuführen.
- Verwenden Sie während der Behandlung mit AUBAGIO® und danach eine zuverlässige Verhütungsmethode. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie beraten und über die möglichen Risiken für das ungeborene Kind und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- Falls Sie Ihre Verhütungsmethode ändern oder schwanger werden möchten, informieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt.
- Falls Sie schwanger werden oder vermuten, schwanger zu sein, beenden Sie die Anwendung von AUBAGIO® und **informieren Sie umgehend Ihre Ärztin/Ihren Arzt.**
- Falls es zu einer Schwangerschaft kommt, empfiehlt Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt möglicherweise eine Behandlung mit bestimmten Arzneimitteln, um AUBAGIO® rasch aus Ihrem Körper zu entfernen.
- Bitte sprechen Sie auch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, wenn Sie stillen oder planen zu stillen.
- Für Eltern/Betreuungspersonen und/oder Mädchen: Informieren Sie bitte die Ärztin/den Arzt, wenn bei der Patientin die erste Regelblutung einsetzt. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie beraten und über das mögliche Risiko für das ungeborene Kind und die Notwendigkeit einer sicheren Verhütung informieren.



Name Patientin/Patient: _____

AUBAGIO®-Erstverordnung (Datum): _____

Name des Behandlungszentrums: _____

Name verordnende/r Ärztin/Arzt: _____

Telefonnummer verordnende/r Ärztin/Arzt: _____

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen Traisengasse 5, A-1200 Wien, Fax: +43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at>