



SEGURIDAD DE NIRSEVIMAB EN NIÑOS PREMATUROS HOSPITALIZADOS¹

INTRODUCCIÓN

- ✓ Los niños prematuros (PT) tienen un mayor riesgo de infección por virus sincicial respiratorio (VSR).
- ✓ Se ha demostrado en estudios clínicos que la inmunización con nirsevimab es segura en neonatos PT al momento del egreso hospitalario.

DISEÑO

Estudio observacional,
prospectivo efectuado entre
abril y septiembre de 2024

CRITERIO DE VALORACIÓN

Seguridad de la
inmunización con
nirsevimab



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Neonatos PT hospitalizados
en Neonatología, de edad
gestacional ≤ 37 semanas
que recibieron una dosis
de nirsevimab

RESULTADOS

Se incluyeron 103 lactantes PT que recibieron nirsevimab:

- **Mediana de edad gestacional:** 33 semanas (rango: 30-35)
- **Mediana de peso al nacer:** 1892 g (rango: 1376-2117 g)
- **Mediana de edad de aplicación:** 3 días de vida

No se registraron reacciones adversas graves
(anafilaxia, convulsiones, reacciones locales en el sitio de aplicación)

- Nueve PT (8,7 %) presentaron episodios de apneas; 8 de ellos resolvieron con estimulación táctil
- La apnea se asoció significativamente con una menor edad gestacional ($p = 0,0064$)

MENSAJES DESTACADOS

- ✓ La administración de nirsevimab es segura en niños PT hospitalizados en el mundo real.
- ✓ Se recomienda la inmunización con nirsevimab en forma precoz en este grupo de pacientes durante la temporada de VSR.

Abreviaturas: PT: prematuros; VSR: virus sincicial respiratorio

Referencia: 1. Izquierdo G, Villena R, Cabrera C, Albornoz J, Hueichao N, Guerra C, Torres JP. Safety of timely immunization with nirsevimab in hospitalized preterm infants. *Vaccine*. 2025;63:127591. doi: 10.1016/j.vaccine.2025.127591.

Este material está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud, con el propósito de brindar información científica y educativa.

El contenido de este documento/presentación representa un análisis, revisión bibliográfica y síntesis editorial. Las opiniones y conclusiones expresadas corresponden a los autores y no necesariamente reflejan la postura de SANOFI. La información puede ser preliminar y estar sujeta a cambios.