

Los primeros

1000 días

Los **primeros 1000 días de vida** de tu paciente es un período único donde **se construyen las bases** para su crecimiento, capacidad de aprendizaje y **salud**.¹

La **vacunación en el momento adecuado** puede ayudar a **garantizar la protección** de los niños cuando corren mayor riesgo.¹

**¡Su protección está a tu alcance!
Sanofi te acompaña en cada etapa²**



LARGADA
Una nueva etapa comienza

Embarazo y Puerperio

Comienza su inmunización durante la gestación con las vacunas:

Antigripal, VSR*, Triple bacteriana acelular y Hepatitis B

Adacel[†]

Istivac⁴

Hexaxim

Beyfortus[®]
(nirsevimab)

VSR recién nacidos a 6 meses: una opción disponible en el mercado privado para niños no inmunizados contra el VSR. Coadministrable con las vacunas del calendario.³

Recién Nacido

En esta etapa ¡todo le resulta nuevo! Y también las vacunas:

Hepatitis B y Tuberculosis (BCG)

2 Meses

Cuando está despierto y le hablan, sonríe. Ayúdalo a seguir sonriendo vacunándolo:

Neumococo conjugada, Rotavirus, Poliomielitis y Pentavalente/Hexavalente**

3 Meses

La voz de la familia lo hace ¡feliz! Y también estar protegido contra:

Meningococo ACWY

4 Meses

¡Y se vienen las segundas dosis, para seguir creciendo saludablemente!

Neumococo conjugada, Rotavirus, Poliomielitis y Pentavalente/Hexavalente**

Hexaxim

5 Meses

- Check: Ya sostiene firme su cabecita.
- Check: Segunda dosis de:

Meningococo ACWY

6 Meses

¡Manos, pies, todo a la boca! ¡Hay que seguir protegiéndolo!

Poliomielitis Pentavalente/Hexavalente Antigripal*****

Hexaxim

Istivac⁴

12 Meses

Tan importante como dar sus primeros pasos, es vacunarlo con:

Neumococo conjugada, Hepatitis A y Triple Viral

AVAXIM[®] 30

15 Meses

Ya usa gestos simples como mover la cabeza para decir "sí", porque sabe que le tocan las vacunas contra:

Varicela y Meningococo ACWY

Hexaxim

15 - 18 Meses

Ya puede cumplir órdenes sencillas como mantenerse quieto cuando recibe la vacuna:

Pentavalente/Hexavalente**

Conocé más

Haciendo click aquí

*Virus sincial respiratorio: se aplica entre las semanas 32 y 36 del embarazo, durante la temporada de circulación del VSR. **Vacuna Hexavalente: vacuna contra difteria, tétanos, tos convulsa, *Haemophilus influenzae b* (Hib), hepatitis B y poliomielitis a lactantes prematuros (edad gestacional menor a 37 semanas) y nacidos con un peso menor a 1500 gramos con el fin de disminuir la internación, morbilidad y mortalidad por estas enfermedades y minimizar en esta población los efectos adversos graves desencadenados por la aplicación de vacunas con componente celular contra *B. pertussis*.⁴
*** Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de la vacuna separadas al menos por cuatro semanas. Luego Dosis anual desde los 6 meses hasta los 24 meses.

Los primeros

1000 días

Hexaxim

¿Cómo mejorar la experiencia de vacunación de tu paciente?
PRESCRIBIENDO HEXAXIM®:

- Brindás una vacuna eficaz en un 97-100%⁵
- Ofrecés una vacuna segura y bien tolerada⁵

• Reducís la fiebre, dolor e hinchazón de tu paciente con una vacuna acelular.⁶

• Protegés contra 6 enfermedades en una sola aplicación, disminuyendo los errores programáticos.⁷

• Mejorás el cumplimiento de esquemas y simplificás el proceso de vacunación para tu paciente.⁷

• Ayudás a mejorar las coberturas y a evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación.^{8,9}

VSR: VIRUS SINCIAL RESPIRATORIO.

Referencias: 1. Debbag R, (2023) Diseases Society, SLIPE. Front. Pediatr. 11:1297177. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1297177>; 2. Ministerio de Salud. Calendario Nacional de Vacunación 2025. Disponible en: www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025-01-v2-calendario-nacional-vacunacion.pdf Último acceso abril 2025; 3. Información para prescribir actualizada: Beyfortus; 4. Ministerio de Salud. Recién nacidos prematuros: Vacuna séxtuple aceluar. Lineamientos técnicos. 2013. Disponible en: www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bancos/2018-10/0000000444cnt-2013-10_lineamientos-sextuple-en-prematuros.pdf Último acceso abril 2025; 5. Hexaxim. Información para prescribir actualizada; 6. Decker MD, et al. Pediatrics, 96:433-60; 7. De Coster I, et al. Vaccine 33(2015)3976-3982; 8. Gentile A, Castellano V, et al, Vaccine, 14(2023)100339. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jvacx.2023.100339> Último acceso abril 2025; 9. De Colsa-Ranero A, et al., Bol Med Hosp Infant Mex. 2022;79(3):152-60.

Información para prescribir: Adacel - <http://surl.sanofi.com/lzk>; Istivac - <http://surl.sanofi.com/l-0>; Hexaxim - <http://surl.sanofi.com/lzm>; Avaxim 80 - <http://surl.sanofi.com/lzu>; Beyfortus - <http://surl.sanofi.com/lzw>

Material de propiedad exclusiva de Sanofi dirigido profesional de la salud. Material restringido para terceros. Para mayor información comunicarse con el departamento médico de Argentina a dmedica@sanofi.com; Tel.: (+ 54)4732-5000. Sanofi Health Argentina S.A. – Tucumán 1, Piso 4º, C1049AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina – Tel: (011) 4732-5000 - www.sanofi.com.ar - MAT-AR-2500892 – Abr 25 – V1.0

sanofi