



PATIENTENPASS

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. **Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:**

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien,
Fax: +43 (0) 50555 36207, Website: <https://www.basg.gv.at>.

- Dieser Patientenpass enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor, während und nach Ihrer Behandlung mit KEVZARA® (Sarilumab) benötigen. KEVZARA® (Sarilumab) wird als Injektion unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion).
- Zeigen Sie diesen Pass jedem Arzt, der Sie behandelt.
- Lesen Sie die Packungsbeilage für weitere Informationen und Hinweise zur Anwendung.

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn bei Ihnen Symptome wie Fieber, Schwitzen, Schüttelfrost, anhaltender Husten, Gewichtsverlust und Antriebslosigkeit auftreten oder wenn Sie Bauchschmerzen haben, die nicht abklingen.

KEVZARA® (Sarilumab) kann die Fähigkeit Ihres Immunsystems, Infektionen zu bekämpfen, herabsetzen. Das bedeutet, dass das Risiko, an Infektionen zu erkranken, erhöht werden kann oder bereits bestehende Infektionen sich verschlechtern können.

- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie an einer Infektion erkrankt sind oder häufig an Infektionen erkranken. Es ist zu beachten, dass die Behandlung mit KEVZARA® (Sarilumab) den Wert für das C-reaktive Protein (CRP) erniedrigt. Dieser Wert ist daher nicht zur Beurteilung einer möglichen Infektion geeignet.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie vor kurzem geimpft wurden oder eine Impfung bei Ihnen geplant ist.
- Vor der Behandlung mit KEVZARA® (Sarilumab) sollte bei Ihnen ein Tuberkulose-Screening durchgeführt worden sein.
- Die Anzahl Ihrer weißen Blutzellen wird mit Hilfe von Blutuntersuchungen vor und während der Behandlung überwacht werden.

Informationen zur Behandlung

Dosierung:

Startdatum:



Name des Patienten:



Name des verordnenden Arztes:



Tel.-Nr. des verordnenden Arztes:

Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch eine Liste Ihrer weiteren Arzneimittel mit.

Tragen Sie diesen Pass bis zwei Monate nach der letzten Injektion bei sich, da Nebenwirkungen einige Zeit nach der letzten Gabe von KEVZARA® auftreten können.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Sanofi-Aventis GmbH, Turm A, 29. OG,
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien,
Österreich, Telefon: 01/801 85-0,
www.sanofi.at

345836 - JUNI 2022

sanofi