KEVZARA® (Sarilumab)

PATIENTENPASS

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. **Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:**
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Fax: +43 (0) 50555 36207, Website: https://www.basg.gv.at.

- Dieser Patientenpass enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Patienten/Eltern/Pflegepersonen vor, während und nach der Behandlung mit KEVZARA® (Sarilumab) benötigen. KEVZARA® (Sarilumab) wird als Injektion unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion).
- Zeigen Sie diesen Pass jedem Arzt, der Sie oder Ihr Kind behandelt.
- Lesen Sie die Packungsbeilage für weitere Informationen und Hinweise zur Anwendung.

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn bei Ihnen oder Ihrem Kind Symptome wie Fieber, Schwitzen, Schüttelfrost, anhaltender Husten, Gewichtsverlust, Antriebslosigkeit oder Bauchschmerzen auftreten, die nicht abklingen.

KEVZARA® (Sarilumab) kann die Fähigkeit des Immunsystems, Infektionen zu bekämpfen, herab-setzen. Das bedeutet, dass das Risiko, an Infektionen zu erkranken, erhöht werden kann oder bereits bestehende Infektionen sich verschlechtern können.

- Sprechen Sie mit dem Arzt, wenn Sie oder Ihr Kind an einer Infektion erkrankt sind oder häufig an Infektionen erkranken. Es ist zu beachten, dass die Behandlung mit KEVZARA® (Sarilumab) den Wert für das C-reaktive Protein (CRP) erniedrigt. Dieser Wert ist daher nicht zur Beurteilung einer möglichen Infektion geeignet.
- Sprechen Sie mit dem Arzt, wenn Sie oder Ihr Kind vor kurzem geimpft wurden oder eine Impfung bei Ihnen geplant ist.
- Vor der Behandlung mit KEVZARA® (Sarilumab) sollten Sie oder Ihr Kind auf eine Tuberkulose Erkrankung hin untersucht worden sein.
- Die Anzahl der weißen Blutzellen wird mit Hilfe von Blutuntersuchungen vor und während der Behandlung überwacht werden.

Informationen zur Behandlung

Dosierung:	Startdatum:

Name des Patienten:

Name des verordnenden Arztes:

Tel.-Nr. des verordnenden Arztes:

Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch eine Liste Ihrer weiteren Arzneimittel oder der Ihres Kindes mit.

Tragen Sie diesen Pass bis zwei Monate nach der letzten Injektion bei sich, da Nebenwirkungen einige Zeit nach der letzten Gabe von KEVZARA® auftreten können.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Sanofi-Aventis Österreich GmbH
Turm A, 29. OG,
Wienerbergstraße 11,
A-1100 Wien,
Telefon: +43 (0) 180185 2244 (gebührenfrei)
medinfo.de@sanofi.com

VERSION 2.0, DEZEMBER 2024

sanofi