sanofi

Meningococo

Se reporta información epidemiológica de **fuente secundaria y de libre acceso**. La data de países corresponde a **la localizada más reciente en páginas oficiales** nacionales e internacionales.

Reporte regional →

Reporte Colombia →

Reporte Países COPAC →

índice

Reporte regional de enfermedad meningocócica

Distribuición de serogrupos por país (2010 - 2021)



	Número de aislamientos	%
A	0	0.0%
B	2.363	32.1%
C	3.122	42.4%
E	0	0.0%
W	1.434	19.5%
X	11	0.1%
Y	370	5.0%
Z	5	0.1%
Otro	11	0.1%
NG	43	0.6%
Gran Total	**7.359**	**100.0%**

Distribuición de los casos de enfermedad por meningococo LAC, 2021.

Región	País	
América central y méxico	ELS	0
	GUT	0
	HON	0
Andinos	COL	9
	ECU	0
	VEN	3
Cono Sur y Brasil	ARG	14
	BRA	33
	CHL	18
	PAR	3
	URY	1
Caribe	CUB	0
	DOR	1

- Según SIREVA II, en el **2021 hubo 82 casos** de enfermedad meningocócica en la región.
- En el mismo año, los serogrupos **B (42.7%), C (34.1%),W (14.6%) e Y (7.3%)** fueron los más frecuentes.

PAHO. Septiembre 2022
Ir al sitio →

Reporte de enfermedad meningocócica en Colombia a la semana 16

01

Casos de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica notificados, Colombia, SE 01 - 16, 2023

- Probable
- Confirmado
- Descartados

- El reporte de casos de meningitis bacteriana a la **semana 16** se han **confirmado 28 casos en el territorio Colombiano.**
- Llama la atención el **número de caso en población de 10-39 años (11 casos)** y en la población de **20-29 años aumento la incidencia** al igual que en **menores de 1 año y mayores de 60 años.**
- **6 casos** fueron reportados en **menores de 5 años**
- Antioquia reporta **10 casos** y Bogotá **8 casos.**

INS.GOV
Ir al sitio →

Reporte de enfermedad meningocócica en Colombia a la semana 16

02 Casos confirmados e incidencia de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, por grupo de edad, Colombia, SE 01 - 16, 2023

	Total de casos confirmados			Incidencia		
Grupo de edad	H. Influenzae	N. Meningitidis	S. Pneumoniae	HI	NM	SPN
Menor de 1 año	5	5	2	0,65	0,65	0,26
1 a 4 años	1	1	8	0,03	0,03	0,26
5 a 9 años	1	0	2	0,03	0,00	0,05
10 a 19 años	0	4	5	0,00	0,05	0,06
20 a 29 años	4	5	6	0,13	0,06	0,07
30 a 39 años	2	2	7	0,03	0,03	0,09
40 a 49 años	2	3	7	0,03	0,05	0,11
50 a 59 años	1	3	14	0,02	0,05	0,25
mayor de 60 años	5	5	16	0,06	0,06	0,21
Total	**21**	**28**	**67**	**0,04**	**0,05**	**0,13**

INS.GOV
Ir al sitio →

Indicadores incidencia y letalidad por NEISSERIA MENINGITIDIS

Entidad Territorial	Casos confirmados	Casos muertos	Incidencia
Antioquia	10	3	0,14
Bogotá	8	-	0,10
Cali	1	1	0,04,
Choco	1	-	0,18
Cordoba	1	-	0,05
Cundinamarca	2	-	0,06
Magdalena	1	-	0,11
Risaralda	1	-	0,10
Santander	2	-	0,09
Valle del cauca	1	-	0,05
Total	**28**	**4**	

- En azul claro se encuentran identificadas las **entidades territoriales con un incremento significativo de la incidencia de Nm** comparado con años 2018 a 2023.

INS.GOV
Ir al sitio →

Reporte de enfermedad meningocócica en PERÚ

En 2022 se reporto **1 caso en victoria LIMA.** Reportado en la **semana 47. En el 2023** a la **semana 21** se confirmaron **5 casos de meningitis meningocócica** en **LORETO, PIURA, PUNO, y SAN MARTIN con 2 casos.**

Meningitis meningocócica por distritos a nivel regional. Año 2010 - 2023 (Actualizado hasta la SE 21 - 2023)

Departamento	Provincia	Distrito	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023
Loreto	Maynas	Fernando Loreto							1						
		Iquitos			1							1			
		Mazan									1				
		Napo			1		1			1					
		Punchana					2		1						1
	Requena	Requena			1										
Madre de Dios	Manu	Madre de Dios	1					2	1						
	Tambopata	Tambopata							1			1			
Moquegua	Ilo	Ilo				2									
Pasco	Oxapampa	Puerto Bermudez	3												
Piura	Morropon	Santo Domingo													1
	Paita	Paita									1				
	Piura	Castilla	1												
		Piura					1								
	Sechura	Sechura					1								
	Sullana	Sullana													
Puno	Huancane	Taraco													1
	Melgar	Ayaviri									1				
San Martín	Bellavista	Alto Biavo													1
		Bellavista													1
	Huallaga	Saposoa											1		
	Lamas	Baranquita		1											
	San Martín	La Banda de Shilcayo		1											
		Tarapoto									1				
	Tocache	Tocache										1			
Tacna	Tacna	Ciudad Nueva			1										
		Tacna				1									
Tumbes	Tumbes	Tumbes					1								
Ucayali	Coronel Portillo	Calleria		1											
TOTAL GENERAL			8	8	11	8	9	6	5	9	6	6	1	1	5

Considerar que los datos de las últimas semanas pueden estar sujetos a regularización.

La incidencia acumulada se expresa en casos x **100.000 habitantes, excepto para EDAS e IRAS** donde se expresa en casos **x 10.000 habitantes.**

Mlaria se expresa en casos **x 1000 habitantes.**

Los casos notificados incluyen confirmados, probables y sospechosos, si correspondieran, a menos que se indique lo contrario.

Los **ESAVI,** ingresan al sistema como probables, pues asi fueron reportados inicialmente.

DGE.GOB
Ir al sitio →

Reporte de enfermedad meningocócica en países COPAC

Casos de enfermedades Inmunoprevenibles Nivel Nacional. 2019 - 2023*

Diagnóstico	2019	2020	2021	2022	2023
A33X Tétanos neonatal				1	
A35X Tétanos		7	5	8	
A370-A379 Tosferina	57	5		57	7
A390 (G01) Meningitis M..				1	
B050-B059 Sarampión				1	
B260-B269 Parotiditis infecciosa	2703	342	141	120	7
B010-B019 Varicela	**13727**	**13840**	**3823**	**2864**	**830**

Ecuador:

Casos de Meningitis **Meningocócica. 2023 SE 10.**

Hasta la **SE 10 del 2023** no se ha reportado **ningún caso de Meningitis**

SALUD.GOB
Ir al sitio →

Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la Entidad Regulatoria en cada país. Cualquier indicación OFF LABEL mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción.

MAT-CO-2302273 V1.0 07/2023