

உங்கள் குழந்தை பள்ளியில் சேரும்போது எடுத்துக் கொள்ளும் பூஸ்டரை தவறவிட்டீர்களா? பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுங்கள்

டிடிபி மற்றும் ஐபிவி பூஸ்டர் தடுப்பூசிகளுடன்



டிடிபி மற்றும் ஐபிவி -டிப்தீரியா, டெட்டனஸ், பெர்டுசிஸ் மற்றும் இனாக்டிவேடட் போலியோ மைலிடீஸ் தடுப்பூசி

டிடிபி மற்றும் ஐபிவி தடுப்பூசி என்றால் என்ன?

கீழ்க்கண்டதொற்று நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கடிடிபி மற்றும் ஐபிவி பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் போடப்படுகின்றன¹

- டிப்தீரியா
- டெட்டனஸ்
- பெர்டுசிஸ்
- போலியோவைரஸ்

தடுப்பூசி இந்த நோய்களிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்க ஒரு கவசத்தை உருவாக்குகிறது¹

இந்த தடுப்பூசிகள் எவ்வளவு தீவிரமானவை?

- இந்த நோய்கள் சுவாசப் பிரச்சனைகள், இதயப் பிரச்சனைகள், தசைப் பிடிப்புகள் நடக்க இயலாமை, வாதம் மற்றும் இறப்பைக்கூட ஏற்படுத்தலாம்¹



இந்த நோய்களைத் தடுக்க தடுப்பூசியே சிறந்தவழியாகும்²

நமக்கு எதற்காக பூஸ்டர்கள் தேவை?

பள்ளியில் சேரும் குழந்தைகளிடையே அதிக நோய் பரவுதல் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைதல்^{3,4}

ஒருமுறை தடுப்பூசி போட்டதும் குழந்தை நீண்டகாலத்திற்கு பாதுகாக்கப்படுகிறது⁵

புதிய ஏசிவிஐபி வழிகாட்டுதல்கள் பள்ளியில் சேரும் குழந்தைகளுக்கு டிடிபி மற்றும் ஐபிவி பூஸ்டர் ஊசிகளை பரிந்துரைக்கிறது⁵

பள்ளியில் சேரும் குழந்தைகளுக்கு பூஸ்டர்களாக டிடிபி மற்றும் ஐபிவி

பூஸ்டரை தனியாக அடிப்படை தடுப்பூசியாக (கள்) போடலாம் அல்லது முந்தைய தடுப்பூசித் திட்டத்தின்படி போடலாம்⁶

குழந்தைப் பருவம் முதல் பதினம் வயது பூஸ்டர் வரை உயர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பராமரிக்கிறது⁷

குழந்தைகளில் நன்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை செயல்படுத்துகிறது⁸



sanofi



Punch

