

Impfplan Österreich 2025/2026


Ziel des Impfplanes ist es vor allem, interessierten Ärztinnen/Ärzten und Impfwilligen einen **einfachen Überblick** über derzeit zur Verfügung stehende Impfungen zu geben.

Es wird differenziert zwischen **Basis-Impfungen**, welche im Rahmen des **kostenfreien** Impfprogramms von der öffentlichen Hand getragen werden und **anderen wichtigen Impfungen**, welche nicht im kostenfreien öffentlichen Impfprogramm bereitgestellt werden können, aber dennoch für den Individualschutz **empfohlen** werden.



Weiterführende unabhängige Informationen des Gesundheitsministeriums: <https://impfen.gv.at/>

Stabilitätsrechner



<https://www.sanofimedicalinformation.com/s/stability-calculator?language=de&CN=AT>

Sanofi Vaccines - Ihr Partner für

- **Kinderkombinationsimpfstoffe zur Grundimmunisierung**
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, Pertussis, Haemophilus influenzae Typ B, Hepatitis B
- **Auffrischungsimpfstoffe für Erwachsene und Ältere**
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, Pertussis
- **trivalente Influenzaimpfstoffe**
Hochdosisimpfstoff für alle ab 60 Jahre, insbesondere Risikopersonen
- **Reiseimpfstoffe**
Typhus, Gelbfieber, Tollwut
- **RSV-Antikörper zur passiven Immunisierung**
von Säuglingen und Kleinkindern

Arztstempel

sanofi-aventis GmbH
Turm A, 29. OG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien, Österreich
[campus.sanofi/at](https://campus.sanofi.at)



Impfplan Österreich 2025/2026

Evidenz basierter Impfplan des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, basierend auf wissenschaftlichen Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums.



Erhältlich unter:
<https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Impfen/impfplan.html>



Impfplan Österreich 2025/2026¹

Alter →	Vollend. 9. Monat																		1. Geburtstag				2. Geburtstag				9. Geburtstag				15. Geburtstag				60. Geburtstag	
	1. Lebensjahr			2. Lebensjahr															ab dem 61.																	
Impfung ↓	ab der Geburt	in der 7. Lebenswoche	im 3.	im 4.-5.	im 6.	im 7.-9.	im 10.	im 11.	im 12.	im 13.	im 14.	im 15.	im 16.-19.	im 20.-24.	im 3.-5.	im 6.	im 7.-9.	im 10.	im 11.-12.	im 13.	im 14.-15.	im 16.-25.	im 26.-30.	im 31.-60.	ab dem 61.											
	Lebensmonat															Lebensjahr																				
RSV	D ^a																									D										
Rotavirus ^b		1 [4 Wochen]	2 [4 Wochen]	3																																
Diphtherie																																				
Tetanus																																				
Pertussis		1	2	3																																
Poliomyelitis																																				
Haemophilus influenzae B																																				
Hepatitis B																																				
Pneumokokken		1	2	3																																
Masern, Mumps, Röteln																																				
Meningokokken ACWY																																				
Meningokokken B																																				
Humane Papillomaviren																																				
FSME																																				
Varizellen																																				
Influenza																																				
Herpes Zoster																																				
COVID-19																																				

Legende

- Impfung empfohlen**
kostenfrei
- Nachholimpfung empfohlen**
kostenfrei
- Impfung empfohlen**
nicht kostenfrei
- Nachholimpfung empfohlen**
nicht kostenfrei

- 1** 1. Dosis
- 2** 2. Dosis
- 3** 3. Dosis
- B** Boosterimpfung
- D** Einzeldosis

Hinweis:

Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht. Details siehe Kapitel der jeweiligen Impfung bzw. entsprechende Fachinformation.

Prinzipiell sollten versäumte, empfohlene Impfungen ehestmöglich nachgeholt werden!

¹ Adaptiert nach: <https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Impfen/impfplan.html>. Abgerufen am 25.10.2025.

- a** Passive Immunisierung von Neugeborenen und Säuglingen während ihrer ersten RSV-Saison; Kinder geboren ab 1. Oktober bis 31. März (RSV-Saison) innerhalb der ersten Lebenswoche, nach der Geburt vor Entlassung aus dem Krankenhaus; Kinder geboren ab 1. April bis 30. September vor deren erster RSV-Saison; Details unter <http://www.impfen.gv.at/rsv>
- b** Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen, kostenfrei) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (RotaTeq, 3 Dosen) erster RSV-Saison; Details unter <http://www.impfen.gv.at/rsv>
- c** Bis zur Vollendung der Schulpflicht
- d** Nach Grundimmunisierung mit 6-fach Impfstoff mindestens zwei Auffrischungsimpfungen mit 4-fach Impfstoff, danach weitere Impfungen alle 5 Jahre mit 3-fach Impfstoff (dTAP); weitere Impfungen mit zusätzlich Polio-Komponente nur bei spezieller Indikation
- e** Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen
- f** 21. bis 30. Geburtstag: 2 Dosen im Abstand von 6–12 Monaten. 1. Impfung bis 31.12.2025 kostenfrei, 2. Impfung bis 30.6.2026 kostenfrei. Details unter <http://www.impfen.gv.at/hpv>
- g** 3-Dosen-Schema ab dem 30. Geburtstag
- h** Anmeldung zur gratis Impfung im öffentlichen Impfprogramm von Bund, Ländern und Sozialversicherung ab November 2025 möglich. Siehe auch <http://www.impfen.gv.at>