



ESTABILIDAD¹ + RAPIDEZ²




Toujeo[®] + **APIDRA**[®]
insulina glargina 300U/mL insulina glulisina

aliados



Datos en vida real muestran que la terapia combinada de Apidra® y Toujeo® reduce la variabilidad glucémica y la variación diaria^{3,4}

Datos CGM



MAGE: Amplitud de excursión glucémica promedio.
Adaptado de Takeishi S et al; JDI 2018.³



El rápido inicio de la acción de **Apidra®** lleva a una menor amplitud de la excursión glucémica promedio (MAGE).³



Toujeo® mejora la variabilidad glucémica durante 24hs. vs. insulina glargina 100 U/ml³. Proporciona una cobertura predecible por más de 24hs. distribuida uniformemente.⁴

Para visualizar el prospecto aprobado escanee los siguientes códigos:

AR



CL



PY



UY



AR



CL



PY



UY



INFORMACIÓN DESTINADA A LOS PROFESIONALES FACULTADOS PARA PRESCRIBIR. Mayor información disponible a petición. **Argentina:** Sanofi-Aventis Argentina S.A. - Tucuman 1, piso 4, CABA Argentina C1049AAA. Tel: 011 4732 5000. www.sanofi.com.ar **Chile:** Sanofi-aventis de Chile S.A. - Av. Presidente Riesco 5435, of. 1802, Las Condes, Santiago, Chile. Tel: 233408400 - www.sanofi.cl **Paraguay:** Sanofi-Aventis Paraguay S.A - Av. Costanera y Calle 3, Parque Industrial Barrail. Asunción, Paraguay. Tel: (595) 21 288 1000 - www.sanofi.com.py **Uruguay:** Sanofi-aventis Uruguay S.A. - Héctor Miranda 2361 Oficina 1001, CP 11300 Montevideo. Tel: 2710 3710 - www.sanofi.com.uy MAT-AR-2200420 1.0/04.2022

sanofi