

Wichtige Informationen zur Sicherheit für Frauen, die WAYRILZ (Rilzabrutinib) einnehmen

Name des behandelnden Arztes: _____

Telefonnummer des behandelnden Arztes: _____

Schwangerschaft

- Dieses Arzneimittel sollte während der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Wenn während der Behandlung mit Rilzabrutinib eine Schwangerschaft eintritt, kontaktieren Sie umgehend Ihren behandelnden Arzt.
- Führen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels einen Schwangerschaftstest durch.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie schwanger sind, vermuten schwanger zu sein oder eine Schwangerschaft planen.

Empfängnisverhütung

- Es ist nicht bekannt, ob Rilzabrutinib die Wirksamkeit hormoneller Verhütungsmittel beeinträchtigt.
- Sie sollten während der Behandlung und bis zu einem Monat nach der letzten Anwendung dieses Arzneimittels eine wirksame Verhütungsmethode anwenden, um eine Schwangerschaft während der Behandlung mit diesem Arzneimittel zu vermeiden.
- Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie ein hormonelles Verhütungsmittel anwenden.

Für zusätzliche Informationen zur Sicherheit von Rilzabrutinib lesen Sie bitte die Packungsbeilage.