



Impflücken schließen

Jetzt
den Impfpass
checken!

IMPFKALENDER (STANDARDIMPFUNGEN) KINDER AB 5 JAHRE, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE; 2023*

IMPfung	Alter in Jahren						
	5 – 6	7 – 8	9 – 14	15 – 16	17	ab 18	ab 60
	U9	U10	U11/J1		J2		
Tetanus	A1		A2			A ^b	
Diphtherie	A1		A2			A ^b	
Pertussis	A1		A2			A3 ^b	
Poliomyelitis			A1				
Hepatitis B							
Pneumokokken							S ^d
Meningokokken C							
Masern						S ^c	
Mumps, Röteln							
Windpocken (Varizellen)							
Humane Papillomviren (HPV)			G1 ^a G2 ^a				
Herpes zoster							G1 ^e G2 ^e
Grippe (Influenza)							S(jährlich)

Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Empfohlener Impfzeitpunkt

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 2 Teilimpfungen G1 – G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

a Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich

b Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

c Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

d Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff

e Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

* Modifiziert nach: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut 2023. Epid Bull 2023;4. Seite 6

Informationen über Impfungen finden Sie auf unserer Website:

Online-Informationen sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Online information is available in different languages.



Weiterführende Informationen zu Reiseimpfungen finden Sie unter:
<https://impfen.sanofi.de/impfschutz>

